

PRODUCTOS DIESEL
DIESEL PRODUCTS

60 Hz



 **TEKSAN**

60 Hz Gama de Productos | Product Range 3 Trifásico Phase - 480 V

| MODELO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS GENSET MODEL | MODELO DE MOTOR ENGINE MODEL | MODELO DE ALTERNADOR ALTERNATOR MODEL | 60 Hz / 480 V | | DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) | | | | | | PESO (kg) WEIGHT (kg) | | TANQUE DE COMBUSTIBLE (lt) FUEL TANK (lt) | |
|---|---------------------------------|--|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | kVA ESP | kVA PRP | ABIERTO OPEN SKID | | | INSONORIZADO CANOPIED | | | ABIERTO OPEN SKID | INSONORIZADO CANOPIED | ABIERTO OPEN SKID | INSONORIZADO CANOPIED |
| | | | | | Ancho Width | Longitud Length | Altura Height | Ancho Width | Longitud Length | Altura Height | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| TJ12PE6A | 403D-11G | MXB160SB4 | 12 | 11 | 700 | 1250 | 1050 | 700 | 1750 | 1200 | 385 | 552 | 75 | 75 |
| TJ17PE6A | 403A-15G | MXB160MA4 | 17 | 15 | 700 | 1250 | 1000 | 700 | 1750 | 1200 | 423 | 590 | 75 | 75 |
| TJ26PE6A | 404D-22G | MXB180XA4 | 26 | 24 | 950 | 1650 | 1220 | 950 | 2200 | 1450 | 491 | 765 | 90 | 90 |
| TJ40PE6A | 1103A-33G | MXB180SB4 | 40 | 36 | 950 | 1650 | 1220 | 950 | 2200 | 1450 | 725 | 999 | 90 | 90 |
| TJ61PE6A | 1103A-33TG1 | MXB180MC4 | 61 | 55 | 950 | 2000 | 1220 | 950 | 2650 | 1450 | 825 | 1139 | 160 | 160 |
| TJ77PE6A | 1103A-33TG2 | MXB180LB4 | 77 | 69 | 950 | 2000 | 1230 | 950 | 2650 | 1450 | 873 | 1187 | 160 | 160 |
| TJ104PE6A | 1104A-44TG2 | MXB225MA4 | 104 | 95 | 950 | 2000 | 1230 | 950 | 2650 | 1450 | 1138 | 1452 | 160 | 160 |
| TJ130PE6A | 1104C-44TAG2 | MXB225MA4 | 130 | 118 | 1100 | 2350 | 1250 | 1100 | 3320 | 1600 | 1218 | 1639 | 260 | 260 |
| TJ172PE6A | 1106A-70TG1 | MXB225LC4 | 172 | 156 | 1200 | 2700 | 1470 | 1200 | 3860 | 1850 | 1682 | 2223 | 330 | 330 |
| TJ192PE6A | 1106A-70TAG2 | MJB250MB4 | 192 | 172 | 1200 | 2700 | 1470 | 1200 | 3860 | 1850 | 1787 | 2328 | 330 | 330 |
| TJ225PE6A | 1106A-70TAG3 | MJB250LA4 | 225 | 203 | 1200 | 2700 | 1470 | 1200 | 3860 | 1850 | 1857 | 2398 | 330 | 330 |
| TJ281PE6A | 1506A-E88TAG2 | MJB250LB4 | 281 | 256 | 1650 | 3000 | 1680 | 1650 | 4700 | 2250 | 2952 | 3872 | 780 | 780 |
| TJ326PE6A | 1506A-E88TAG3 | MJB315SA4 | 326 | 293 | 1650 | 3000 | 1680 | 1650 | 4700 | 2250 | 3072 | 3992 | 780 | 780 |
| TJ360PE6A | 1506A-E88TAG4 | MJB315SB4 | 360 | 327 | 1650 | 3000 | 1730 | 1650 | 4700 | 2250 | 3162 | 4082 | 780 | 780 |
| TJ390PE6A | 1506A-E88TAG5 | MJB315SB4 | 390 | 353 | 1650 | 3000 | 1730 | 1650 | 4700 | 2250 | 3162 | 4082 | 780 | 780 |
| TJ450PE6A | 2206A-E13TAG2 | MJB315MA4 | 450 | 411 | 1650 | 3500 | 2050 | 1650 | 5360 | 2450 | 3478 | 4619 | 970 | 970 |
| TJ515PE6A | 2206A-E13TAG6 | MJB315MB4 | 515 | 451 | 1650 | 3500 | 2050 | 1650 | 5360 | 2450 | 3618 | 4759 | 970 | 970 |
| TJ579PE6A | 2506A-E15TAG1 | MJB355SA4 | 579 | 514 | 1650 | 3500 | 2050 | 1650 | 5360 | 2450 | 3918 | 5059 | 970 | 970 |
| TJ645PE6A | 2506A-E15TAG4 | MJB355SB4 | 645 | 588 | 1650 | 3500 | 2050 | 1650 | 5360 | 2450 | 4218 | 5359 | 970 | 970 |
| TJ711PE6A | 2806A-E18TAG1A | MJB355MA4 | 711 | 645 | 1650 | 3500 | 2160 | 1650 | 5360 | 2450 | 4618 | 5759 | 970 | 970 |
| TJ775PE6A | 2806A-E18TAG3 | MJB355MA4 | 775 | 704 | 1650 | 3500 | 2160 | 1650 | 5360 | 2450 | 4618 | 5759 | 970 | 970 |
| TJ840PE6A | 4006-23TAG2A | MJB400MA4 | 840 | 751 | 1700 | 3800 | 2285 | N/A | N/A | N/A | 6463 | N/A | 1135 | N/A |
| TJ951PE6A | 4006-23TAG3A | MJB400MA4 | 951 | 855 | 1700 | 3800 | 2285 | N/A | N/A | N/A | 6463 | N/A | 1135 | N/A |
| TJ1100PE6A | 4008TAG2 | MJB400MB4 | 1105 | 1002 | 2050 | 4500 | 2370 | N/A | N/A | N/A | 7807 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1400PE6A | 4012-46TGWG2A | MJB400LB4 | 1404 | 1270 | 2050 | 4700 | 2410 | N/A | N/A | N/A | 9803 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1520PE6A | 4012-46TGWG3A | MJB450MB4 | 1520 | 1383 | 2050 | 4700 | 2640 | N/A | N/A | N/A | 10203 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1680PE6A | 4012-46TAG2A | MJB450LA4 | 1684 | 1531 | 2250 | 5000 | 2420 | N/A | N/A | N/A | 10554 | N/A | 2500 | N/A |
| TJ1900PE6A | 4012-46TAG3A | MJB450LB4 | 1907 | 1735 | 2250 | 5050 | 2800 | N/A | N/A | N/A | 11144 | N/A | 3500 | N/A |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| TJ12PE6L | 403D-11G | TAL040B | 12 | 11 | 700 | 1250 | 1050 | 700 | 1750 | 1200 | 318 | 485 | 75 | 75 |
| TJ17PE6L | 403A-15G | TAL040D | 17 | 15 | 700 | 1250 | 1000 | 700 | 1750 | 1200 | 332 | 499 | 75 | 75 |
| TJ26PE6L | 404D-22G | TAL042A | 26 | 23 | 950 | 1650 | 1220 | 950 | 2200 | 1450 | 488 | 762 | 90 | 90 |
| TJ39PE6L | 1103A-33G | TAL042C | 39 | 35 | 950 | 1650 | 1220 | 950 | 2200 | 1450 | 704 | 978 | 90 | 90 |
| TJ61PE6L | 1103A-33TG1 | TAL042H | 61 | 55 | 950 | 2000 | 1220 | 950 | 2650 | 1450 | 808 | 1122 | 160 | 160 |
| TJ76PE6L | 1103A-33TG2 | TAL044B | 76 | 69 | 950 | 2000 | 1230 | 950 | 2650 | 1450 | 888 | 1202 | 160 | 160 |
| TJ103PE6L | 1104A-44TG2 | TAL044C | 103 | 94 | 950 | 2000 | 1230 | 950 | 2650 | 1450 | 1051 | 1365 | 160 | 160 |
| TJ129PE6L | 1104C-44TAG2 | TAL044H | 129 | 117 | 1100 | 2350 | 1250 | 1100 | 3320 | 1600 | 1204 | 1625 | 260 | 260 |
| TJ172PE6L | 1106A-70TG1 | TAL044K | 172 | 155 | 1200 | 2700 | 1470 | 1200 | 3860 | 1850 | 1630 | 2171 | 330 | 330 |
| TJ188PE6L | 1106A-70TAG2 | TAL046A | 188 | 169 | 1200 | 2700 | 1470 | 1200 | 3860 | 1850 | 1766 | 2307 | 330 | 330 |
| TJ219PE6L | 1106A-70TAG3 | TAL046B | 219 | 198 | 1200 | 2700 | 1470 | 1200 | 3860 | 1850 | 1796 | 2337 | 330 | 330 |
| TJ273PE6L | 1506A-E88TAG2 | TAL046D | 273 | 249 | 1650 | 3000 | 1680 | 1650 | 4700 | 2250 | 2924 | 3844 | 780 | 780 |
| TJ321PE6L | 1506A-E88TAG3 | TAL046F | 321 | 289 | 1650 | 3000 | 1680 | 1650 | 4700 | 2250 | 2996 | 3916 | 780 | 780 |
| TJ356PE6L | 1506A-E88TAG4 | TAL046G | 356 | 324 | 1650 | 3000 | 1730 | 1650 | 4700 | 2250 | 3130 | 4050 | 780 | 780 |
| TJ389PE6L | 1506A-E88TAG5 | TAL046H | 389 | 351 | 1650 | 3000 | 1730 | 1650 | 4700 | 2250 | 3130 | 4050 | 780 | 780 |
| TJ444PE6L | 2206A-E13TAG2 | TAL047A | 444 | 407 | 1650 | 3500 | 2050 | 1650 | 5360 | 2450 | 3394 | 4535 | 970 | 970 |
| TJ507PE6L | 2206A-E13TAG6 | TAL047A | 507 | 444 | 1650 | 3500 | 2050 | 1650 | 5360 | 2450 | 3394 | 4535 | 970 | 970 |
| TJ575PE6L | 2506A-E15TAG1 | TAL047C | 575 | 510 | 1650 | 3500 | 2050 | 1650 | 5360 | 2450 | 3781 | 4922 | 970 | 970 |
| TJ642PE6L | 2506A-E15TAG4 | TAL047D | 642 | 585 | 1650 | 3500 | 2050 | 1650 | 5360 | 2450 | 3908 | 5049 | 970 | 970 |
| TJ709PE6L | 2806A-E18TAG1A | TAL047F | 709 | 644 | 1650 | 3500 | 2160 | 1650 | 5360 | 2450 | 4190 | 5331 | 970 | 970 |
| TJ761PE6L | 2806A-E18TAG3 | TAL049B | 761 | 691 | 1650 | 3500 | 2160 | 1650 | 5360 | 2450 | 4392 | 5533 | 970 | 970 |
| TJ820PE6L | 4006-23TAG2A | TAL049B | 820 | 733 | 1700 | 3700 | 2285 | N/A | N/A | N/A | 5787 | N/A | 1135 | N/A |
| TJ930PE6L | 4006-23TAG3A | TAL049C | 932 | 838 | 1700 | 3700 | 2285 | N/A | N/A | N/A | 5848 | N/A | 1135 | N/A |
| TJ1100PE6L | 4008TAG2 | TAL049E | 1098 | 996 | 2050 | 4600 | 2370 | N/A | N/A | N/A | 7394 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1381PE6L | 4012-46TGWG2A | LSA50.2M6 | 1381 | 1250 | 2050 | 4500 | 2410 | N/A | N/A | N/A | 9493 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1500PE6L | 4012-46TGWG3A | LSA50.2L7 | 1500 | 1364 | 2050 | 4600 | 2640 | N/A | N/A | N/A | 9763 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1685PE6L | 4012-46TAG2A | LSA50.2L8 | 1685 | 1514 | 2250 | 5000 | 2420 | N/A | N/A | N/A | 9934 | N/A | 2500 | N/A |
| TJ1890PE6L | 4012-46TAG3A | LSA50.2VL10 | 1890 | 1719 | 2250 | 5000 | 2800 | N/A | N/A | N/A | 10404 | N/A | 3500 | N/A |

60 Hz Gama de Productos | Product Range 1 Monofásico Phase - 240 V

| MODELO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS GENSET MODEL | MODELO DE MOTOR ENGINE MODEL | MODELO DE ALTERNADOR ALTERNATOR MODEL | 60 Hz / 240 V | | DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) | | | | | | PESO (kg) WEIGHT (kg) | | TANQUE DE COMBUSTIBLE (lt) FUEL TANK (lt) | |
|---|---------------------------------|--|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | kVA ESP | kVA PRP | ABIERTO OPEN SKID | | | INSONORIZADO CANOPIED | | | ABIERTO OPEN SKID | INSONORIZADO CANOPIED | ABIERTO OPEN SKID | INSONORIZADO CANOPIED |
| | | | | | Ancho Width | Longitud Length | Altura Height | Ancho Width | Longitud Length | Altura Height | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|----|----|-----|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| TJ9PE6A-1 | 403D-11G | MXB180XA4 | 11 | 10 | 700 | 1250 | 1050 | 700 | 1750 | 1200 | 365 | 529 | 75 | 75 |
| TJ16PE6A-1 | 403D-15G | MXB180XA4 | 16 | 14 | 700 | 1250 | 1000 | 700 | 1750 | 1200 | 365 | 529 | 75 | 75 |
| TJ25PE6A-1 | 404D-22G | MXB180SB4 | 25 | 23 | 950 | 1650 | 1220 | 950 | 2200 | 1450 | 525 | 799 | 90 | 90 |
| TJ38PE6A-1 | 1103A-33G | MXB180LB4 | 38 | 35 | 950 | 1650 | 1220 | 950 | 2200 | 1450 | 818 | 1092 | 90 | 90 |
| TJ50PE6A-1 | 1103A-33TG1 | MXB225SB4 | 57 | 52 | 950 | 1650 | 1220 | 950 | 2200 | 1450 | 923 | 1197 | 90 | 90 |
| TJ58PE6A-1 | 1103A-33TG2 | MXB225MA4 | 71 | 65 | 950 | 2000 | 1230 | 950 | 2650 | 1450 | 1008 | 1322 | 160 | 160 |

60 Hz Gama de Productos | Product Range 3 Trifásico Phase - 480 V

| MODELO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS GENSET MODEL | MODELO DE MOTOR ENGINE MODEL | MODELO DE ALTERNADOR ALTERNATOR MODEL | 60 Hz / 480 V | | DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) | | | | | | PESO (kg) WEIGHT (kg) | | TANQUE DE COMBUSTIBLE (lt) FUEL TANK (lt) | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | kVA ESP | kVA PRP | ABIERTO OPEN SKID | | | INSONORIZADO CANOPIED | | | ABIERTO OPEN SKID | INSONORIZADO CANOPIED | ABIERTO OPEN SKID | INSONORIZADO CANOPIED |
| | | | | | Ancho Width | Longitud Length | Altura Height | Ancho Width | Longitud Length | Altura Height | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| TJ113DW6A | D1146 | MXB225MA4 | 113 | 103 | 1100 | 2350 | 1480 | 1100 | 3320 | 1600 | 1444 | 1865 | 260 | 260 |
| TJ152DW6A | D1146T | MXB225LA4 | 152 | 137 | 1100 | 2370 | 1480 | 1100 | 3320 | 1600 | 1578 | 1999 | 260 | 260 |
| TJ253DW6A | P086T1 | MJB250LA4 | 253 | 232 | 1200 | 2700 | 1650 | 1200 | 3860 | 1850 | 1943 | 2484 | 330 | 330 |
| TJ389DW6A | P126T1-H | MJB315SB4 | 389 | 348 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2321 | 2886 | 385 | 385 |
| TJ413DW6A | DP126LA | MJB315MA4 | 413 | 379 | 1650 | 3080 | 1970 | 1650 | 4700 | 2250 | 2945 | 3865 | 780 | 780 |
| TJ445DW6A | DP126LB | MJB315MA4 | 445 | 403 | 1650 | 3080 | 1970 | 1650 | 4700 | 2250 | 2945 | 3865 | 780 | 780 |
| TJ514DW6A | P158LE | MJB315MB4 | 514 | 448 | 1650 | 3500 | 1970 | 1650 | 5360 | 2450 | 3103 | 4244 | 970 | 970 |
| TJ578DW6A | DP158LC | MJB355SA4 | 578 | 522 | 1650 | 3500 | 1970 | 1650 | 5360 | 2450 | 3372 | 4513 | 970 | 970 |
| TJ632DW6A | DP158LD | MJB355SB4 | 632 | 572 | 1650 | 3500 | 1970 | 1650 | 5360 | 2450 | 3672 | 4813 | 970 | 970 |
| TJ703DW6A | DP180LA | MJB355MA4 | 703 | 636 | 1650 | 3500 | 2000 | 1650 | 5360 | 2450 | 4069 | 5210 | 970 | 970 |
| TJ757DW6A | DP180LB | MJB355MA4 | 757 | 686 | 1650 | 3550 | 2000 | 1650 | 5360 | 2450 | 4069 | 5210 | 970 | 970 |
| TJ866DW6A | DP222LB | MJB355MB4 | 866 | 802 | 1650 | 3550 | 2250 | TBA | TBA | TBA | 4531 | TBA | 970 | TBA |
| TJ941DW6A | DP222LC | MJB355MB4 | 941 | 852 | 1650 | 3550 | 2250 | TBA | TBA | TBA | 4531 | TBA | 970 | TBA |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| TJ111DW6L | D1146 | TAL044D | 111 | 101 | 1100 | 2350 | 1480 | 1100 | 3320 | 1600 | 1357 | 1778 | 260 | 260 |
| TJ151DW6L | D1146T | TAL044H | 151 | 136 | 1100 | 2350 | 1480 | 1100 | 3320 | 1600 | 1495 | 1916 | 260 | 260 |
| TJ247DW6L | P086T1 | TAL046C | 247 | 226 | 1200 | 2700 | 1650 | 1200 | 3860 | 1850 | 1957 | 2498 | 330 | 330 |
| TJ387DW6L | P126T1-H | TAL046H | 387 | 346 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2289 | 2854 | 385 | 385 |
| TJ409DW6L | DP126LA | TAL047A | 409 | 375 | 1650 | 3000 | 1970 | 1650 | 4700 | 2250 | 2861 | 3781 | 780 | 780 |
| TJ440DW6L | DP126LB | TAL047A | 440 | 398 | 1650 | 3000 | 1970 | 1650 | 4700 | 2250 | 2861 | 3781 | 780 | 780 |
| TJ505DW6L | P158LE | TAL047A | 505 | 440 | 1650 | 3500 | 1970 | 1650 | 5360 | 2450 | 2879 | 4020 | 970 | 970 |
| TJ573DW6L | DP158LC | TAL047C | 573 | 518 | 1650 | 3500 | 1970 | 1650 | 5360 | 2450 | 3235 | 4376 | 970 | 970 |
| TJ629DW6L | DP158LD | TAL047D | 629 | 569 | 1650 | 3500 | 1970 | 1650 | 5360 | 2450 | 3362 | 4503 | 970 | 970 |
| TJ701DW6L | DP180LA | TAL047F | 701 | 635 | 1650 | 3500 | 2000 | 1650 | 5360 | 2450 | 3641 | 4782 | 970 | 970 |
| TJ756DW6L | DP180LB | TAL047F | 756 | 684 | 1650 | 3500 | 2000 | 1650 | 5360 | 2450 | 3641 | 4782 | 970 | 970 |
| TJ872DW6L | DP222LB | TAL049C | 872 | 789 | 1650 | 3550 | 2250 | TBA | TBA | TBA | 4116 | TBA | 970 | TBA |
| TJ926DW6L | DP222LC | TAL049C | 926 | 838 | 1650 | 3550 | 2250 | TBA | TBA | TBA | 4116 | TBA | 970 | TBA |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|
| TJ14MS6A | S3L2-61GPLB-NP2 | MXB160SB4 | 14 | 13 | 700 | 1250 | 950 | 700 | 1750 | 1200 | 388 | 555 | 75 | 75 |
| TJ19MS6A | S4L2-61GPLB-NP2 | MXB160MA4 | 19 | 18 | 700 | 1250 | 1000 | 700 | 1750 | 1200 | 437 | 604 | 75 | 75 |
| TJ27MS6A | S4Q2-Y365DGBL | MXB180SA4 | 27 | 25 | 700 | 1300 | 950 | 700 | 1750 | 1200 | 436 | 603 | 75 | 75 |
| TJ38MS6A | S4S-Y365DGBL | MXB180SB4 | 38 | 36 | 950 | 1650 | 1100 | 950 | 2200 | 1450 | 576 | 850 | 90 | 90 |
| TJ50MS6A | S4S-Y3D165DGL | MXB180MA4 | 50 | 47 | 950 | 1650 | 1100 | 950 | 2200 | 1450 | 614 | 888 | 90 | 90 |
| TJ1520MS6A | S12R PTA | MJB450MB4 | 1529 | 1372 | 2050 | 4500 | 2390 | N/A | N/A | N/A | 8413 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1700MS6A | S12R PTA2 | MJB450LA4 | 1709 | 1553 | 2050 | 4500 | 2390 | N/A | N/A | N/A | 10603 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1920MS6A | S12R PTA2 | MJB450LB4 | 1923 | 1744 | 2250 | 5000 | 2580 | N/A | N/A | N/A | 11045 | N/A | 2500 | N/A |
| TJ2050MS6A | S16R PTA | MJB500SC4 | 2051 | 1858 | 2250 | 5100 | 2750 | N/A | N/A | N/A | 12708 | N/A | 3500 | N/A |
| TJ2290MS6A | S16R PTA2 | MJB500MB4 | 2292 | 2081 | 2250 | 5250 | 2950 | N/A | N/A | N/A | 13108 | N/A | 3500 | N/A |
| TJ2540MS6A | S16R PTA2 | MJB500MC4 | 2539 | 2286 | 2270 | 6000 | 2910 | N/A | N/A | N/A | 14294 | N/A | 3500 | N/A |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|
| TJ15MS6L | S3L2-61GPLB-NP2 | TAL040D | 15 | 13 | 700 | 1250 | 950 | 700 | 1750 | 1200 | 332 | 499 | 75 | 75 |
| TJ20MS6L | S4L2-61GPLB-NP2 | TAL040E | 20 | 18 | 700 | 1250 | 1000 | 700 | 1750 | 1200 | 337 | 504 | 75 | 75 |
| TJ26MS6L | S4Q2-Y365DGBL | TAL042A | 26 | 25 | 700 | 1300 | 950 | 700 | 1750 | 1200 | 362 | 529 | 75 | 75 |
| TJ37MS6L | S4S-Y365DGBL | TAL042C | 37 | 35 | 950 | 1650 | 1100 | 950 | 2200 | 1450 | 484 | 758 | 90 | 90 |
| TJ49MS6L | S4S-Y3D165DGL | TAL042F | 49 | 46 | 950 | 1650 | 1100 | 950 | 2200 | 1450 | 552 | 826 | 90 | 90 |
| TJ1510MS6L | S12R PTA | LSA50.2L7 | 1508 | 1354 | 2050 | 4500 | 2390 | N/A | N/A | N/A | 9673 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1690MS6L | S12R PTA2 | LSA50.2L8 | 1690 | 1535 | 2050 | 4500 | 2390 | N/A | N/A | N/A | 8389 | N/A | 1540 | N/A |
| TJ1900MS6L | S12R PTA2 | LSA52.3S5 | 1919 | 1740 | 2250 | 5000 | 2580 | N/A | N/A | N/A | 10750 | N/A | 2500 | N/A |
| TJ2050MS6L | S16R PTA | LSA52.3S5 | 2044 | 1852 | 2250 | 5210 | 2750 | N/A | N/A | N/A | 12413 | N/A | 3500 | N/A |
| TJ2280MS6L | S16R PTA2 | LSA52.3S6 | 2282 | 2072 | 2250 | 5260 | 2950 | N/A | N/A | N/A | 12413 | N/A | 3500 | N/A |
| TJ2500MS6L | S16R PTA2 | LSA52.3S6 | 2529 | 2276 | 2270 | 6000 | 2910 | N/A | N/A | N/A | 13199 | N/A | 3500 | N/A |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| TJ100FP6A | N45 SM3 | MXB225SB4 | 100 | 91 | 950 | 2000 | 1250 | 950 | 2650 | 1450 | 993 | 1307 | 160 | 160 |
| TJ110FP6A | N45 TM1A | MXB225MA4 | 110 | 100 | 1100 | 2350 | 1450 | 1100 | 3320 | 1600 | 1168 | 1589 | 260 | 260 |
| TJ124FP6A | N45 TM2A | MXB225MA4 | 124 | 113 | 1100 | 2350 | 1450 | 1100 | 3320 | 1600 | 1168 | 1589 | 260 | 260 |
| TJ164FP6A | N67 TM2A | MXB225LA4 | 164 | 148 | 1200 | 2700 | 1590 | 1200 | 3860 | 1850 | 1488 | 2029 | 330 | 330 |
| TJ253FP6A | N67 TE2A | MJB250LA4 | 253 | 229 | 1200 | 2700 | 1590 | 1200 | 3860 | 1850 | 1687 | 2228 | 330 | 330 |
| TJ299FP6A | N67 TE8W | MJB250LB4 | 299 | 271 | 1300 | 3000 | 1590 | 1300 | 3940 | 1850 | 1786 | 2351 | 385 | 385 |
| TJ391FP6A | C87 TE4 | MJB315SB4 | 391 | 360 | 1650 | 3000 | 1770 | 1650 | 4700 | 2250 | 2662 | 3582 | 780 | 780 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| TJ99FP6L | N45 SM3 | TAL044C | 99 | 90 | 950 | 2000 | 1250 | 950 | 2650 | 1450 | 951 | 1265 | 160 | 160 |
| TJ108FP6L | N45 TM1A | TAL044D | 108 | 99 | 1100 | 2350 | 1450 | 1100 | 3320 | 1600 | 1081 | 1502 | 260 | 260 |
| TJ123FP6L | N45 TM2A | TAL044H | 123 | 112 | 1100 | 2350 | 1450 | 1100 | 3320 | 1600 | 1154 | 1575 | 260 | 260 |
| TJ163FP6L | N67 TM2A | TAL044J | 163 | 147 | 1200 | 2700 | 1590 | 1200 | 3860 | 1850 | 1435 | 1976 | 330 | 330 |
| TJ247FP6L | N67 TE2A | TAL046C | 247 | 224 | 1200 | 2700 | 1590 | 1200 | 3860 | 1850 | 1701 | 2242 | 330 | 330 |
| TJ291FP6L | N67 TE8W | TAL046D | 291 | 265 | 1300 | 3000 | 1590 | 1300 | 3940 | 1850 | 1758 | 2323 | 385 | 385 |
| TJ389FP6L | C87 TE4 | TAL046H | 389 | 358 | 1650 | 3000 | 1770 | 1650 | 4700 | 2250 | 2630 | 3550 | 780 | 780 |

TR • La información técnica y los valores están de acuerdo con las normas ISO8528, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC600341, BS4999-5000, VDE0530. • Producción según normas TSE, CE, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001. • Teksan mejora continuamente sus productos. En consecuencia, la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

GB • Technical information and values are according to ISO8528, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC600341, BS4999-5000, VDE0530 standards. • Producing with ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE standards. • Due to policy of continuous improvement Teksan reserves the right to amend details and specifications without notice and all information given is subject to the Teksan's current condition of sales.

60 Hz Gama de Productos | Product Range 3 Trifásico Phase - 480 V

| MODELO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS GENSET MODEL | MODELO DE MOTOR ENGINE MODEL | MODELO DE ALTERNADOR ALTERNATOR MODEL | 60 Hz / 480 V | | DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) | | | | | | PESO (kg) WEIGHT (kg) | | TANQUE DE COMBUSTIBLE (lt) FUEL TANK (lt) | |
|---|---------------------------------|--|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | kVA ESP | kVA PRP | ABIERTO OPEN SKID | | | INSONORIZADO CANOPIED | | | ABIERTO OPEN SKID | INSONORIZADO CANOPIED | ABIERTO OPEN SKID | INSONORIZADO CANOPIED |
| | | | | | Ancho Width | Longitud Length | Altura Height | Ancho Width | Longitud Length | Altura Height | | | | |
| | | | | | | | | | | | kg | kg | lt | lt |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| TJ312SC6A | DC09 072A 02 11 | MJB315SA4 | 312 | 283 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2512 | 3077 | 385 | 385 |
| TJ340SC6A | DC09 072A 02 12 | MJB315SA4 | 340 | 308 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2512 | 3077 | 385 | 385 |
| TJ365SC6A | DC09 072A 02 13 | MJB315SB4 | 365 | 331 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2602 | 3167 | 385 | 385 |
| TJ410SC6A | DC09 072A 02 14 | MJB315MA4 | 410 | 371 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2742 | 3307 | 385 | 385 |
| TJ466SC6A | DC13 072A 02 11 | MJB315MA4 | 466 | 426 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3223 | 4364 | 970 | 970 |
| TJ512SC6A | DC13 072A 02 12 | MJB315MB4 | 512 | 466 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3363 | 4504 | 970 | 970 |
| TJ555SC6A | DC13 072A 02 13 | MJB355SA4 | 555 | 506 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3413 | 4554 | 970 | 970 |
| TJ615SC6A | DC16 093A 02 52 | MJB355SB4 | 615 | 556 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 4098 | 5239 | 970 | 970 |
| TJ670SC6A | DC16 093A 02 53 | MJB355SB4 | 670 | 607 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 4098 | 5239 | 970 | 970 |
| TJ729SC6A | DC16 093A 02 54 | MJB355MA4 | 729 | 660 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 4348 | 5489 | 970 | 970 |
| TJ810SC6A | DC16 072A 02 13 | MJB400MA4 | 810 | 736 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 4798 | 5939 | 970 | 970 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| TJ307SC6L | DC09 072A 02 11 | TAL046E | 307 | 278 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2436 | 3001 | 385 | 385 |
| TJ335SC6L | DC09 072A 02 12 | TAL046F | 335 | 304 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2436 | 3001 | 385 | 385 |
| TJ362SC6L | DC09 072A 02 13 | TAL046G | 362 | 328 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2570 | 3135 | 385 | 385 |
| TJ407SC6L | DC09 072A 02 14 | TAL046H | 407 | 368 | 1300 | 3000 | 1700 | 1300 | 3940 | 1850 | 2570 | 3135 | 385 | 385 |
| TJ461SC6L | DC13 072A 02 11 | TAL047A | 461 | 422 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3139 | 4280 | 970 | 970 |
| TJ503SC6L | DC13 072A 02 12 | TAL047A | 503 | 458 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3139 | 4280 | 970 | 970 |
| TJ553SC6L | DC13 072A 02 13 | TAL047B | 553 | 503 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3276 | 4417 | 970 | 970 |
| TJ611SC6L | DC16 093A 02 52 | TAL047D | 611 | 553 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3788 | 4929 | 970 | 970 |
| TJ666SC6L | DC16 093A 02 53 | TAL047E | 666 | 604 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3920 | 5061 | 970 | 970 |
| TJ727SC6L | DC16 093A 02 54 | TAL047F | 727 | 658 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 3920 | 5061 | 970 | 970 |
| TJ790SC6L | DC16 072A 02 13 | TAL049B | 790 | 718 | 1650 | 3500 | 2100 | 1650 | 5360 | 2450 | 4122 | 5263 | 970 | 970 |

- TR** • La información técnica y los valores están de acuerdo con las normas ISO8528, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC600341, BS4999-5000, VDE0530. • Producción según normas TSE, CE, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.
 • Teksan mejora continuamente sus productos. En consecuencia, la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- GB** • Technical information and values are according to ISO8528, ISO3046, NEMA MG-1.22, IEC600341, BS4999-5000, VDE0530 standards. • Producing with ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE standards.
 • Due to policy of continuous improvement Teksan reserves the right to amend details and specifications without notice and all information given is subject to the Teksan's current condition of sales.



+90 444 8576
TKSN
www.teksan.com
info@teksan.com

